脂肪を燃料としたバイオ電池 —酵素の力で脂肪を燃焼、電気に変える—

概要

京都大学大学院農学研究科の宋和慶盛助教（研究代表者）、株式会社村田製作所、株式会社 BioSerenTach らの共同研究グループが、脂肪を燃料としたバイオ電池の開発に成功しました。バイオ電池は、酵素の力を用いて化学エネルギーを電気エネルギーに変換する発電装置で、作動条件が穏和で生体適合性が高いという利点があります。今回、共同研究グループは、マイクロニードル搭載型のバイオ電池を試作し、脂肪を加水分解した際に生成するグリセロールを燃料とするバイオ電池を開発しました。リパーゼ入りのマイクロニードルとグリセロール酸化アノード、酸素還元カソードを積層した試作パッチを作製し、牛肉の脂肪分から発電（出力 0.1 mW）できることを実証しました（図1）。

本研究成果は、2025年7月4日に、IVS 2025 KYOTO で、京都クオリアフォーラムが主催するサイドイベント「KEINA Bridge」にデモ出展されました。

図1：開発した試作パッチで脂肪から発電する様子

1. 研究手法・成果

バイオ電池は、酸化還元酵素による触媒反応を用いた発電デバイスです。様々な燃料を酸化する酵素を負極（アノード）に、酸素を還元する酵素を正極（カソード）に修飾することで、対応する燃料から電気を取り出すことができます。常温・常圧・中性で最も効率良く機能する酵素を触媒として用いるため、バイオ電池は作動条件が穏和、生体適合性が高い、といった特徴を有します。今回は、バイオ電池とリパーゼ入りマイクロニードルを組み合わせることで、脂肪を燃料とするバイオ電池を開発しました。発電の仕組みは図2の通りで、①マイクロニードルによる脂肪分解酵素の注入、②脂肪分解酵素による脂肪の加水分解によってグリセロールが生成、③マイクロニードルによるグリセロールの取り込み、④グリセロールを燃料としたバイオ電池による発電、から構成されます。京都大学のグループは④のバイオ電池の技術に関して共同研究を行いました。

図2：脂肪を燃料としたバイオ電池の仕組み

2. 波及効果、今後の予定

今回の研究したバイオ電池は牛肉の脂肪を燃料としていますが、将来的にヒトを対象とした医療分野への応用が期待できます（図3）。また、利用する酵素を変更することで、脂肪だけでなく他の様々な物質も燃料として利用でき、体内で働くデバイス用の電源としての展開も可能となります。

図3：医療用途を想定した脂肪を燃料としたバイオ電池（イメージ）

<研究者のコメント>

「今回の共同研究によって、従来とは異なるバイオ電池の用途を開拓することができました。脂肪を燃料として捉えることで、医療分野での全く新しいアプリケーションも可能となり、今後の研究によりその実現可能性を探っていきます。今後、自然が齎した高度な触媒機能を利活用することで、人類と地球を豊かにする革新的な技術を創出し、研究成果の社会実装に取り組みます。」(宋和 慶盛)

※なお、本技術は現在研究段階にあります。本技術は医薬品としての承認を受けておらず、効能・効果を保証するものではありません。

プロフィール写真 (宋和)

<発表>

タイトル： 脂肪を燃料としたバイオ電池

発表者： 槇塚太紀、坪川大将、村上亮太、汲田英之、原野宏之（株式会社村田製作所）
高田寛治（株式会社 BioSerenTach 元京都薬科大学薬物動態学教室教授）
宋和慶盛（京都大学大学院農学研究科）

イベント： IVS 2025 KYOTO 京都クオリアフォーラム主催「KEINA Bridge」（2025年7月4日発表）

<研究に関するお問い合わせ先>

宋和 慶盛（そわ けいせい）

京都大学大学院農学研究科 応用生命科学専攻生体機能化学分野・助教

TEL：075-753-6393

E-mail：sowa.keisei.2u*kyoto-u.ac.jp（メールアドレスの*を@に変えてください）

研究室 HP：http://www.bapc.kais.kyoto-u.ac.jp/